275

These prints are a reproduction of the set of tracings now in the National Herbarium made from the copy of Moscino & Sesse tracings given to Dr. Asa Gray by M. A. DeCandolle. The accompanying Index and Preface are a part of the original edition and have been procured through the kindness of Casimir DeCandolle.

CALQUES DES DESSINS

DE LA

FLORE DU MEXIQUE, DE MOCINO ET SESSÉ

QUI ONT SERVI DE TYPES D'ESPÈCES

DANS LE SYSTEMA OU LE PRODROMUS

Les botanistes qui font usage du *Prodromus*, en particulier ceux qui s'occupent des plantes du Mexique, ont sans doute remarqué combien il leur est difficile de reconnaître les espèces décrites d'après les *Icones floræ mexicanæ ineditæ*. Cette curieuse collection, de plus de 1200 dessins, en partie donnés à mon père par Mocino, après la mort de son collaborateur Sessé, en partie copiés à Genève avec un zèle incroyable par une foule d'amateurs, surtout de dames, paraissait autrefois de nature à faire avancer beaucoup la science. On ne savait pas alors à quel point il est nécessaire de décrire les espèces nouvelles complétement, au moyen d'échantillons qui restent dans les herbiers pour de futures explications ou vérifications. Mocino manifestait un vif désir que ses dessins fussent étudiés et publiés, en tout ou en partie. Mon père s'en occupa, avec l'aide de son ami Dunal, et bientôt il eut l'occasion de publier un certain nombre des espèces nouvelles dans les deux volumes du *Systema*.

La forme de cet ouvrage permettait des descriptions détaillées assez satisfaisantes. Au contraire l'insertion dans les premiers volumes du *Prodromus* d'autres nouveautés, décrites en quelques mots seulement, a été une source regrettable de méprises et d'incertitudes. Nous n'avons pas tardé à nous en apercevoir, mon père et moi; aussi à mesure que le *Prodromus* a avancé, l'emploi des dessins du Mexique est devenu de plus en plus rare. Je n'ai tiré moi-même de cette source des espèces nouvelles que par exception, d'après les dessins originaux (non les copies), et dans des cas où l'évidence des caractères ne pouvait laisser aucun doute. Vers la fin du *Prodromus* les auteurs n'ont jamais employé ni même consulté ces dessins que les plantes sèches, recueillies dans les temps modernes, remplacent avec infiniment d'avantage.

Lindley a figuré, dans le *Botanical register* de 1836, un Sida, qu'il a cru être le S. malvæflora DC., prodr., ex. ic. fl. Mexic., mais il en est complétement différent. M. Asa Gray, en parcourant nos dessins, a reconnu dans le genre Ingenhouzia DC. celui qu'il a publié lui-même, plus tard, sous le nom de Thurberia. M. Morren croyait reconnaître un Pinguicula du Mexique d'après ma description, assez détaillée, dans le Prodrome, et comme heureusement il m'avait consulté à temps sur l'identité, j'ai pu l'avertir que les deux espèces sont différentes. D'après ces exemples, les descriptions du *Prodromus* n'ont pas suffi, même à d'excellents botanistes, pour reconnaître nos espèces. Ceci constaté, je me suis mis à la recherche d'un remède. Il ne pouvait être question de publier des gravures de dessins aussi inégaux, soit de valeur soit d'apparence, qui souvent ne sont que des copies plus ou moins exactes des anciens originaux. Je me suis arrêté à l'idée de faire faire des calques de tous les dessins inédits[1] sur lesquels on a basé, ou dans le *Prodromus* ou dans le *Systema*, des genres, des espèces et même, plus rarement, des variétés. Ils sont au nombre de 279, comprenant 271 espèces différentes, dont 17 sont des types de genres. J'ai offert ces calques, à prix coûtant, aux directeurs de dix des principaux Musées botaniques, et, comme je le prévoyais, ils se sont empressés de les acquérir. De cette manière la valeur de notre collection est diminuée, sans doute, mais au profit de la science.

Les calques ont été faits avec soin par des dessinateurs de profession. Je les ai fait retoucher, car on ne voyait pas toujours à travers le papier transparent certaines pubescences, et il faut dire que les artistes mexicains avaient travaillé avec une légèreté de pinceau et une finesse de vue extraordinaires. Quelquefois un duvet excessivement court est indiqué dans leurs dessins de telle manière qu'un œil ordinaire armé de la loupe est seul en état de s'en apercevoir. Plusieurs de nos dessins sont des copies qu'on n'avait pas eu le temps d'achever, et où la pubescence n'avait été faite que sur une portion, par exemple sur une branche ou sur les détails. Les calques reproduisent ces dessins incomplets; ainsi il faut admettre une pubescence sur les organes similaires dès qu'on la voit indiquée partiellement. Il est arrivé que les poils marqués dans certains calques sont plus longs ou plus forts que dans le dessin. En général cependant les calques reproduisent fidèlement les traits, ils ne paraissent mauvais que là où nos copies sont médiocres ou incomplètes.

Il y a deux séries de planches et par conséquent de calques. La principale se compose de dessins ordinaires d'ensemble, contenant plus ou moins d'analyses, l'autre de dessins d'analyses. Ces derniers portent des numéros romains et leurs subdivisions se distinguent par des lettres.

Genève, 1er novembre 1874.

Alph. DE CANDOLLE.

[1] Quelques dessins ont été gravés dans divers Mémoires d'Augustin-Pyramus de Candolle. Ceux-là n'ont pas été calqués.



ÉNUMÉRATION D'APRÈS L'ORDRE DES NUMÉROS

NOMS ET OUVRAGES

N. B. A moins d'indication contraire l'auteur est A.-P. de Candolle et l'ouvrage le Prodromus.

DESSINS CALQUÉS — Leurs numéros dans la collection[1].	Leur nature[2].	
1	C. c.	Ranunculus dichotomus, Syst. 1 p. 288.
2	C. c.	Tetracera erecta, Syst. 1 p. 404.
3	C. c.	Delima Mexicana, Syst. 1 p. 407.
5	C. c.	Drimys Mexicana, Syst. 1 p. 444.
6	O.	Magnolia Mexicana, Syst. 1 p. 451.
10	C. c.	Cocculus diversifolius, fem., Syst. 1 p. 523.
11	C c.	Cocculus oblongifolius, Syst. 1 p. 529.
12	C. c.	AGDESTIS[3] clematidea, Syst. 1 p. 543. — Voyez pl. III, A.
13	C. c.	Berberis pinnata, Syst. 2 p. 19.
14	C. c.	Bocconia frutescens, var. cernua, Syst. 2 p. 91.
15	C. c.	Bocconia integrifolia Humb. et Bonpl,, var. Mexicana, Syst. 2 p. 91.
18	C. c.	Nasturtium Mexicanum, Syst. 2 p. 193.
19	C. c.	CLEOMELLA Mexicana, 1 p. 237. — Voyez pl. XXXI, A.
20	C. c.	Cleome cardinalis, 1 p. 238.
21	C. c.	Cleome multicaulis, 1 p. 240.
27	C. c.	Capparis brevisiliqua, 1 p. 251.
28	C. c.	Passiflora Dictamo, 3 p. 324.
29	O.	Passiflora trisetosa, 3 p. 324.
31	O.	Passiflora serratistipula, 3 p. 328.
32	C. c.	Passiflora adenopoda, 3 p. 330.
33	C. c.	Viola dichotoma, 1 p. 297.
34	C. c.	Ionidium? longifolium, 1 p. 311.
35	O.	Ionidium? calceolarium Gingins, 1 p. 311.
36	C. c.	Ionidium gracile, 1 p. 309.
37	C. c.	Hybanthus Mexicanus Gingins, 1 p. 312.
38	C. c.	Calyptrion Berterii, Mexicanum, 1 p. 289.
38*	C. c.	Sauvagesia geminiflora, 1 p. 315.
39	C. c.	Polygala Nutkana, 1 p. 330.
40	C. tr.	Polygala Mexicana, 1 p. 333.
41	O.	Monnina bifurcata, 1 p. 339.
42	C. c.	Monnina ciliolata, 1 p. 340.
44	C. c.	Krameria pauciflora, 1 p. 341.
45	C. c.	Krameria secundiflora, 1 p. 341.
47	C. tr.	Helianthemum tripetalum Dun., 1 p. 284. — Voyez pl. III, D.
52	C. c.	Stellaria? aristata Ser., 1 p. 396.
53	C. c.	Holosteum mucronatum Ser., 1 p. 393.
54	C. c.	Cerastium stellarioides Ser., 1 p. 415.
55	O.	Spergula arenarioides Ser., 1 p. 395.
56	O.	Silene Mexicana Ott, 1 p. 379.
57	C. c.	Silene Mociniana Ott, 1 p. 382.
58	C. c.	Malva rosea, 1 p. 435.
59	C. c.	Pavonia spinifex, var. oblongifolia, 1 p. 443.
60	C. c.	Pavonia spinifex, var. grandiflora, 1 p. 443
61	C. c.	Urena grandiflora, 1 p. 442.
65	C. c.	Sida oxyphylla, 1 p. 465.

DESSINS CALQUÉS — Leurs numéros dans la collection	Leur nature.	
70	C. c.	Sida malvæflora, 1 p. 474.
71	C. c.	Sida carnea, 1 p. 473.
72	O.	Sida brachystemon, 1 p. 459.
73	C. c.	Sida amplexifolia, 1 p. 469.
75	C. c.	Hibiscus Azanzæ, 1 p. 454. — Voyez II, A.
77	C. c.	Hibiscus cyanogynus, 1 p. 455.
79	C. c.	Hibiscus acetosæfolius, 1 p. 455.
80	C. c.	Hibiscus bracteosus, 1 p. 455.
82	C. c.	Hibiscus uncinellus, 1 p. 449.
83	O.	Hibiscus tubiflorus, 1 p. 447.
85	C. c.	Hibiscus fasciculatus, 1 p. 454,
86	O.	Hibiscus oxyphyllus, 1 p. 455.
88	C. c.	Malvaviscus pentacarpus, 1 p. 445.
90	C. c.	Malvaviscus candidus, 1 p. 445.
91	C. c.	Malvaviscus penduliflorus, 1 p. 445.
94	C. c.	Eriodendron æsculifolium, 1 p. 479.
95	C. c.	Cochlospermum serratifolium, 1 p. 527.
97	O.	Carolinea fastuosa, 1 p. 478.
99	C. c.	Myrodia verticillaris, 1 p. 477.
102	C. c.	ALEGRIA candida, 1 p. 516. — Voyez pl. II, B.
103	C. c.	Byttneria lanceolata, 1 p. 487.
105	O.	Ayenia cordifolia, 1 p. 488.
106	C. c.	Sterculia oblongifolia, 1 p. 482.
107	C. c.	Sterculia punctata, 1 p. 483.
112	C. c.	Theobroma angustifolia, 1 p. 484.
113	C. c.	Theobroma ovatifolia, 1 p. 485.
121	C. tr.	Paullinia pteropoda, 1 p. 605.
122	O.	Thouinia villosa, 1 p. 612.
123	C. c.	Cupania dentata, 1 p. 614.
124	C. c.	Hiræa? mucronata, 1 p. 586.
125	C. c.	Hiræa? cycloptera, 1 p. 586.
126	C. c.	Hiræa? oxyota, 1 p. 586.
127	O.	Hiræa? podocarpa, 1 p. 586.
128	C. c.	Hiræa? acuminata, 1 p. 586.
129	C. c.	Banisteria? brevipes, 1 p. 591.
130	C. c.	Hiræa? macroptera, 1 p. 586.
131	C. c.	Banisteria? paniculata, 1 p. 591.
133	C. c.	Banisteria? ternata, 1 p. 591.
134	O.	Byrsonima pulchra, 1 p. 580.
135	C. c.	Malpighia emarginata, 1 p. 578.
139	C. c.	Galphimia glandulosa, var. oblongifolia, 1 p. 582.
140	O.	Galphimia glandulosa, var. ovalifolia, 1 p. 582.
141	C. c.	Hippocratea uniflora DC., 1 p. 567.
144	C. c.	Mammea emarginata DC., 1 p. 561.
147	O.	Geranium Hernandesii, 1 p. 640.
148	C. c.	Geranium potentillæfolium, 1 p. 639.
149	O.	Oxalis Hernandesii, 1 p. 695.
150	O.	Oxalis nudiflora, 1 p. 695.
151	O.	Oxalis verticillata, 1 p. 691.
153	C. c.	Cedrela angustifolia, 1 p. 624.
155	C. c.	Cedrela brachystachya, 1 p. 624.
159	C. c.	Zygophyllum tridentatum, 1 p. 706.
165	C. c.	Celastrus Mexicanus, 2 p. 8.
166	C. c.	Schæfferia? viridescens, 2 p. 41. — Voyez pl. V, A.
169	C. c.	Schæfferia? racemosa, 2 p. 41. — Voyez pl. V, B.
170	C. c.	Rhamnus terniflorus, 2 p. 26.

[1] Les astérisques indiquent des numéros à double, marqués ainsi dans la collection.

[2] C. c. indique un calque d'après une copie coloriée du dessin primitif de la collection; C. tr., un calque d'après une copie au trait (souvent un calque) du dessin primitif; O, un calque d'après un des dessins coloriés originaux, qui étant à double dans la collection de Mocino et Sessé, avaient été donnés à De Candolle.

[3] Les noms en capitales indiquent les types de genres.

DESSINS CALQUÉS

Leurs numéros dans la collection.	Leur nature.	
171	C. tr.	Rhamnus biniflorus, 2 p. 26.
173	C. tr.	Colletia? disperma, 2 p. 29.
174	C. c.	Colletia? multiflora, 2 p. 29.
175	C. c.	Ceanothus pauciflorus, 2 p. 33.
176	C. tr.	Ceanothus Mocinianus, 2 p. 32.
178	C. c.	Gouania stipularis, 2 p. 39.
182	C. c.	Samyda rubra, 2 p. 48.
183	C. c.	Samyda macrocarpa, 2 p. 48.
184	C. c.	Casearia? dubia, 2 p. 51.
185	C. c.	Casearia dentata, 2 p. 51.
187	C. c.	Zanthoxylum Pentanome, 2 p. 725.—Voyez pl. XVIII, C.
189	O.	Rhus filicina, 2 p. 67.
190	C. tr.	Spathelia? rhoifolia, 2 p. 84.
192	O.	Rhus saxatilis, 2 p. 71.
193	C. c.	Comocladia acuminata, 2 p. 65.
195	O.	Amyris? Tecomaca, 2 p. 82.
197	C. c.	Amyris? bipinnata, 2 p. 82.
200	O.	Ptelea podocarpa, 2 p. 83.
201	C. c.	Ptelea pentandra, 2. p. 83.
202	O.	Elaphrium copalliferum, 1 p. 724.—Voyez pl. XXX, B.
203	C. tr.	Elaphrium penicillatum, 1 p. 724.—Voyez pl. XXX, C.
204	C. c.	Hedwigia? Mexicana, 2 p. 80.
205	C. c.	Mimosa geminata, 2 p. 427.
206	C. c.	Inga? Houstoni, 2 p. 442.
208	C. c.	Acacia amentacea, 2 p. 455.
209	C. c.	Acacia esculenta, 2 p. 470.
210	C. c.	Acacia prosopoides, 2 p. 460.
211	O.	Schrankia distachya, 2 p. 443.
218	O.	Cæsalpinia exostemma, 2 p. 483.
223	C. c.	Bauhinia leptopetala, 2 p. 513.
224	C. c.	Bauhinia spathacea, 2 p. 512.
225	O.	Crotalaria triantha, 2 p. 135.
226	C. c.	Crotalaria setifera, 2 p. 131.
227	O.	Crotalaria procumbens, 2 p. 129.
228	O.	Dalea acutifolia, 2 p. 245.
229	O.	Dalea procumbens, 2 p. 246.
233	C. c.	Dalea flavo-rosea, 2 p. 246.
242	C. c.	Dolichos palmatilobus, 2 p. 399.
244	O.	Phaseolus atropurpureus, 2 p. 395.
249	O.	Harpalyce formosa, 2 p. 523. — Voyez XXV, B.
250	C. c.	Erythrina leptorhiza, 2 p. 413.
251	O.	Erythrina breviflora, 2 p. 413.
252	O.	Erythrina horrida, 2 p. 413.
253	O.	Erythrina coralloides, 2 p. 413.
254	C. c.	Erythrina longipes, 2 p. 413.
255	C. c.	Erythrina patens, 2 p. 414.
256	C. c.	Erythrina divaricata, 2 p. 414.
264	C. c.	Indigofera Anil, var. polyphylla, 2 p. 225.
269	C. c.	Desmodium stipulaceum, 2 p. 330.
270	C. c.	Desmodium infractum, 2 p. 330.
275	C. c.	Amicia Zygomeris, 2 p. 315.
276	O.	Galactia radicata, 2 p. 238.
277	O.	Galactia tuberosa, 2 p. 238.
279	C. c.	Mucuna rutilans, 2 p. 404.
282	C. c.	Pterocarpus crispatus, 2 p. 418.
283	C. c.	Pterocarpus orbiculatus, 2 p. 418.
284	C. c.	Drepanocarpus? cyathiformis, 2 p. 420.
288	C. c.	Pterocarpus Ateleia, 2 p. 419. — Voyez XXV, A.
290	C. c.	Rubus trilobus, 2 p. 566.
291	C. c.	Rubus Nutkanus, 2 p. 566.
293	C. c.	Homalium senarium, 2 p. 54.
296	C. c.	Geum? cercocarpoides, 2 p. 554.
297	C. c.	Geum? dryadoides, 2 p. 554 (ubi err. typogr. petala 3, pro petala 5).
298	C. c.	Potentilla leariloba, 2 p. 582.
299	C. c.	Cratægus Mexicana, 2 p. 629.

DESSINS CALQUÉS

Leurs numéros dans la collection.	Leur nature.	
302	C. c.	Hirtella dodecandra, 2 p. 529.
303	C. c.	Hirtella oblongifolia, 2 p. 529.
304	C. c.	Hirtella castanea, 2 p. 528.
310	C. c.	Prockia? microstachya, 1 p. 261.
311	C. c.	Lecostemon terniflorum, 2 p. 639.—Voy. pl. XVI, B.
319	O.	Cuphea tricolor, 3 p. 84.
321	C. c.	Cuphea cyanea, 3 p. 85.
322	C. c.	Cuphea secundiflora, 3 p. 84.
323	C. c.	Cuphea Apanxaloa, 3 p. 88.
326	O.	Heimia syphilitica DC., 3 p. 89.
336	C. c.	Tococa vesiculosa DC., 3 p. 166.
342	C. c.	Rhynchanthera Mexicana DC., 3 p. 108.
355	O.	Sechium palmatum Ser. in DC., 3 p. 313.
358	C. c.	Mentzelia stipitata DC., 3 p. 343.
361	C. c.	Mouriria Mexicana DC., 3 p. 8.
362	C. c.	Fuchsia fulgens DC., 3 p. 39.
373	C. c.	Gaura bracteata Ser., 3 p. 45.
374	C. c.	Gaura? suffrutescens Ser., 3 p. 45.
375	C. c.	Gaura? epilobia Ser., 3 p. 45.
376	C. c.	Œnothera latiflora Ser., 3 p. 50.
377	C. c.	Œnothera? tubifera Ser., 3 p. 50.
379	O.	Epilobium Mexicanum Ser., 3 p. 41.
381	C. c.	Cardionema multicaule DC., 3 p. 373.
382	C. c.	Claytonia alsinoides, var. rosea DC., 3 p. 361.
383	C. c.	Claytonia parvifolia DC., 3 p. 361.
384	C. c.	Talinum napiforme DC., 3 p. 357.
386	C. c.	Turnera cœrulea DC., 5 p. 346.
389	C. c.	Portulaca foliosa Lindl. (africana) et DC., 3 p. 353 (Mexicana).
423	C. tr.	Heuchera longipetala Ser., 4 p. 52.
425	C. c.	Hydrocotyle racemosa DC., 4 p. 70.
426	C. c.	Hydrocotyle? grumosa DC., 4 p. 70.
442	O.	Cornus disciflora DC., 4 p. 273.
446	C. c.	Lonicera Mociniana DC., 4 p. 336.
448	O.	Loranthus ramiflorus DC., 4 p. 308.
456	C. c.	Sabicea hirta Sw.? ex DC., 4 p. 439 (qui in ic. *S. hirta var.?* scripsit).
458	O.	Coutarea latiflora DC., 4 p. 350.
459	C. c.	Coutarea flavescens DC., 4 p. 351.
460	C. c.	Catesbæa erecta DC., 4 p. 401.
469	O.	Randia echinocarpa DC., 4 p. 385.
479	C. c.	Coffea rosea DC., 4 p. 499.
480	C. c.	Margaris barbigera DC., 4 p. 483.
481	O.	Margaris nudiflora DC., 4 p. 483.
482	C. c.	Stenostomum? dichotomum DC., 4 p. 461.
487	C. c.	Bouvardia cordifolia DC., 4 p. 366.
489	O.	Hamelia patens, var.? quinifolia DC., 4 p. 442.
494	C. c.	Diodia villosa, 4 p. 562.
515	O.	Trixis decurrens, 7 p. 68.
527	C. c.	Phania trinervia, 5 p. 115.
548	C. c.	Stevia micrantha Lag., 5 p. 121. — Voyez pl. XX, O.
571	O.	Lagascea Mociniana, 5 p. 92.
573	C. c.	Zinnia bicuspis, 5 p. 535.
589	C. c.	Soliva Mexicana, 6 p. 143.
596	C. c.	Verbesina virgata var.? conyzoides, 5 p. 616.
597	C. c.	Verbesina pterocaula, 5 p. 616.
620	O.	Adenophyllum capillaceum, 5 p. 638.
667	C. c.	Werneria Mociniana, 6 p. 324.
676	C. c.	Trimetra ficoidea, 7 p. 262.
700	C. c.	Aganippea bellidiflora, 6 p. 3.
716	O.	Gloxinia antirrhina, 7 p. 534.
719	O.	N° 1, Achimenes longiflora, 7 p. 536. — N° 2, Achimenes tenella DC., ibid.
721	O.	Gesneria? maculata, 7 p. 532.
723	C. c.	Conradia cuneifolia, 7 p. 526.
725	O.	Gesneria? uniflora, 7 p. 532.

DESSINS CALQUÉS

Leurs numéros dans la collection.	Leur nature.	
739	C. c.	Myrsine penduliflora Alph. DC., 8 p. 100.
740	C. c.	Ardisia bracteosa Alph. DC. in Trans. Linn. soc., 17 p. 127, et Prodr. 8 p. 123.
741	C. c.	Ardisia Capollina Alph. DC. in Trans. Linn. soc., 17 p. 116 et Prodr. 8 p. 124.
749	C. c.	Lucuma? Capiri Alph. DC., 8 p. 173.
753	C. c.	Bumelia spiniflora Alph. DC., 8 p. 191.
755	C. c.	Bumelia spinosa Alph. DC., 8 p. 191.
795	O.	Hæmadictyon Mexicanum Alph. DC., 8 p. 428.
796	O.	Echites cordata Alph. DC., 8 p. 451.
798	C. c.	Echites secundiflora Alph. DC., 8 p. 457.
813	C. c.	Spigelia hedyotidea Alph. DC., 9 p. 7.
820	O.	Pithecoctenium muricatum, 9 p. 194.
823	C. c.	Tecoma fuscata, 9 p. 218.
830	O.	PARMENTIERA edulis, 9 p. 244.
860	O.	Ipomœa nutans Choisy, 9 p. 368.
873	O.	Wigandia scorpioides Choisy, 10 p. 184.
874	C. tr.	Cordia dodecandra, 9 p. 478.
875	O.	Cordia crispiflora, 9 p. 476.
880	C. c.	Cordia rotata, 9 p. 483.
901	O.	ANTIPHYTUM Mexicanum, 10 p. 121.
904	C. c.	Macromeria viridiflora, 10 p. 68.
906	C. c.	Jaborosa longiflora Dun., 13 s. 1 p. 481.
908	C. c.	Nicotiana pilosa Dun., 13 s. 1 p. 559.
909	C. c.	Nicotiana ipomopsiflora Dun., 13 s. 1 p. 559.
910	O.	Nicotiana plantaginea Dun., 13 s. 1 p. 559.
914	C. c.	Lycium quadrifidum Dun., 13 s. 1 p. 513.
916	O.	Physalis Cotztomatl Dun., 13 s. 1 p. 450.
919	C. c.	Datura meteloides Dun., 13 s. 1 p. 544.
920	O.	BOUCHETIA procumbens Dun., 13 s. 1 p. 589.
932	C. c.	Alloplectus? glaber, 7 p. 546.
1071	O.	N° 1, Pinguicula obtusiloba Alph. DC., 8 p. 30. — N° 2, Pinguicula oblongiloba Alph. DC. ibid. p. 27[1]. — N° 3, Pinguicula crenatiloba Alph. DC., ibid. p. 30.

[1] Un calque de cette espèce a été gravé dans la *Belgique horticole*, 1872, p. 373.

DESSINS CALQUÉS

Leurs numéros dans la collection.	Leur nature.	
1077	C. c.	Quamoclidion? angulatum Choisy, 13 s. 2 p. 429.
1092*	C. tr.	CERDIA purpurascens, 3 p. 377.
1094	C. c.	Petiveria ochroleuca Moq., 13 s. 2 p. 9.
1095	C. c.	Rivina Mexicana Moq., 13 s. 2 p. 14.
1163	C. c.	Jacaratia Mexicana Alph. DC., 15 s. 1 p. 420.
1164	C. c.	Jacaratia Mexicana? Alph. DC., 15 s. 1 p. 420.
1167	C. c.	Coriaria atropurpurea, 1 p. 740.
1171	C. c.	AMOREUXIA palmatifida, 2 p. 638.

DESSINS D'ANALYSES

I	C. tr.	MONTEZUMA speciosissima, 1 p. 477.
II. A	C. tr.	Hibiscus Azanzæ, 1 p. 454. — Voyez pl. 75.
B	C. tr.	ALEGRIA candida, 1 p. 517. — Voyez pl. 102.
III. A	C. tr.	AGDESTIS clematidea, Syst. 1 p. 543. — Voy. pl. 12.
D	C. tr.	Helianthemum tripetalum Dun., 1 p. 284.—Voy. pl. 47.
V. A	C. tr.	Schæfferia? viridescens, 2 p. 41. — Voyez pl. 166.
B	C. tr.	Schæfferia? racemosa, 2 p. 41. — Voyez pl. 169.
XVI. B	C. tr.	LECOSTEMON terniflorum, 1 p. 639. — Voyez pl. 311.
XVIII. C	C. tr.	Zanthoxylum Pentanome, 1 p. 725. — Voy. pl. 187.
XX. O	C. tr.	Stevia micrantha Lag., DC. 5 p. 121. — Voy. pl. 548.
XXIV. C	C. tr.	Chitonia Mexicana, 1 p. 707.
XXV. A	C. tr.	Pterocarpus Ateleia, 2 p. 419. — Voy. pl. 288.
B	C. tr.	HARPALYCE formosa, 2 p. 523. — Voyez pl. 249.
XXX. B.	C. tr.	Elaphrium copalliferum, 1 p. 724. — Voyez pl. 202.
C	C. tr.	Elaphrium penicillatum, 1 p. 724. — Voyez pl. 203.
XXXI. A	C. tr.	CLEOMELLA Mexicana, 1 p. 237. — Voyez pl. 19.
B	C. tr.	RECCHIA Mexicana, Syst. 1 p. 411.
C	C. tr.	Curatella Americana L. (Dessin calqué par erreur, l'espèce n'étant pas nouvelle dans le Prodromus).
XXXVIII. B	C. tr.	Elaterium gemellum Ser., 3 p. 310.
C	C. tr.	Elaterium torquatum Ser., 3 p. 310.
D	C. tr.	Elaterium quadrifidum Ser., 3 p. 310.
F	C. tr.	Elaterium brachystachyum Ser., 3 p. 310.

TABLE ALPHABÉTIQUE

NB. L'auteur qui a publié est A.-P. de Candolle, à moins qu'un autre nom ne soit indiqué.

---

[1] Publié dans DC. Mém. sur les Paronychiées, pl. I. Calqué ici par erreur.

[1] Voir DC. *Mémoire sur la famille des Onagraires, t. I (Collect. de Mém. in-4°).*

[1] Ce genre, fondé sur la t. 101 des Icones floræ mexicanæ, a été reconnu par M. Asa Gray, à Genève, en 1869, pour être son *Thurberia*, et l'espèce pour son *Th. thespesioides*, dont il a donné une excellente figure dans ses Plantæ Thurberianæ, t. 6. L'identité est si évidente qu'il a paru inutile de calquer le dessin. Le nom générique Ingenhouzia subsiste, étant le plus ancien.


1.




5.
















19.





21.


27






31







98.



























54.






57.




59




61.




70.






75





























99.

101



[illegible] 1904

Ingenhouzia triloba D.C. Prodr. 1. p. 474 = Thurberia thespesioides Gray

Vol II pl 101



Thurberia thespesioides Gray (scripsit DC. recens)
= Ingenhouszia triloba DC. Prod. I 474 (scripsit DC olim)

A Zimmermann.

Voy. pl. III

Zimmermann
delineavit.

La fig. du Thurberia est bien conforme.
Le genre devient un synonyme de
Ingenhouszia DC
(Arip. DC)

[signature illegible]
1932



102.

COPY

Conservatoire et Jardin Botaniques,
La Console, Route de Lausanne, 192,
Geneva, Switzerland.
January 15, 1934.

Mr. T. H. Kearney
Bureau of Plant Industry,
U. S. Department of Agriculture,
Washington, D. C.

Dear Sir:

I answer a little late your letter of December 13th; that is due to the holidays and to the fact that it would not have been very practical to make a photo of the De Candolle's plate you spoke of. You will judge the matter yourself, because I had a copy made of the drawing, with the painted parts, by one of our gardeners, Mr. Zimmermann, who is nearly an artist. In fact I can assure you that this reproduction is quite identical with the original. You will see by it that the parts drawn in pencil would have been very difficult to get out by photographying. I copied on that plate the indications written by De Candolle, the first one underneath, the second one upward, as it is on the original.


I hope this plate will be sufficient for you to consider the two plants as synonyms. It was already the opinion of De Candolle, as you will see on the plate itself.

With kind regards,

Very truly yours,


B. P. G. Hochreutiner

P.S. Things being so, there is no bill for the photograph, but if you will send something to our gardener-painter, I suppose he will appreciate it. The drawing is sent under separate cover.











106.


107.







122.



































141.








148.









153.


155.






166.

169.






















183.

184.















193.


















204.



206.

